

MOVANO

VERSIONI TELAIIO CABINATO,
DOPPIA CABINA E PIANALE CABINATO

EQUIPAGGIAMENTI E DATI TECNICI



MODELLI DISPONIBILI

Movano	Telaio cabinato			Telaio doppia cabina			Pianale cabinato			
Passo	L1	L2	L3	L2	L2	L3	L2		L3	
Tetto	H1			H1			H1	H2	H1	H2
PTT (kg)	2800	3500		2800	3500		3500			
Numero posti	3	3		7			3			
2.5 CDTI low	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2.5 CDTI high	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3.0 CDTI	—	●	●	—	●	●	●	●	●	●

L1 = corto L2 = medio L3 = lungo H1 = normale H2 = alto

COLORI CARROZZERIA

Movano	Telaio cabinato	Telaio doppia cabina	Pianale cabinato
Colori solidi			
Arctic white	●	●	●
Ink Blue	●	●	●
North Sea Blue	●	●	●
Cobalt Blue	●	●	●
Moss Green	●	●	●
Poppy Red	●	●	●
Saffron Yellow	●	●	●
Mandarin	●	●	●
Colori Metallizzati			
Mystic Mica	○	○	○
Alabaster Silver	○	○	○
Colore speciale	○	○	○

RIVESTIMENTI INTERNI

Movano	Telaio cabinato	Telaio doppia cabina	Pianale cabinato
Tessuto New Orleans	●	●	●
Vinile Grigio	○	○	○

● = disponibile ○ = disponibile a richiesta - = non disponibile

DATI TECNICI

Motorizzazioni	2.5 CDTI low	2.5 CDTI high	3.0 CDTI
Alimentazione	Turbodiesel common rail a iniezione diretta intercooler		
Posizione motore	Anteriore trasversale		
Cilindrata (cm³)	2.463	2.463	2.953
Numero cilindri	4	4	4
Numero valvole	16	16	16
Alésaggio corsa (mm)	89X99	89X99	96X102
Rapporto compressione	17,75:1	17,75:1	16,9:1
Potenza max (kW/CV)	73/100	84/115	100/136
a giri/min	3.500	3.500	3.600
Coppia max (Nm)	260	290	320
a giri/min	1.500	1.600	1.800
Consumo carburante secondo norme CE 93/116 l/100 km			
Ciclo urbano	10,7	10,7	13,6
Ciclo extra-urbano	7,9	7,9	8,4
Ciclo misto	8,9	8,9	10,3
Livello di emissioni	EURO 3	EURO 3	EURO 3
Emissioni CO2 g/km	237	237	272

MECCANICA

Motorizzazioni	2.5 CDTI low	2.5 CDTI high	3.0 CDTI
Trazione	anteriore		
Cambio	manuale sincrono a 5 marce + retromarcia	manuale sincrono a 6 marce + retromarcia	
Impianto frenante	ABS con doppio circuito idraulico servoassistito e ripartitore di frenata		
Freni (diametro/larghezza) mm	anteriori a disco autolivellanti 305/28 - posteriori a disco 305		
Pneumatici	225/65 R16		
Tagliandi/cambio olio	40.000 km/2 anni		
Sospensioni anteriori	a ruote indipendenti, due bracci trasversali a triangolo sovrapposti, molle elicoidali verticali, ammortizzatori telescopici idraulici e barra antirollio		
Sospensioni posteriori	assale rigido con balestre e ammortizzatori idraulici e barra antirollio		
Sterzo	a cremagliera servoassistito		

PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE E A RICHIESTA

	Telaio cabinato	Telaio doppia cabina	Pianale cabinato
Airbag lato guida	●	●	●
Airbag lato guida e passeggero	○	○	○
Antifurto sonoro	○	○	○
Braccio specchi retrovisori allungato	○	○	○
Cerchi in acciaio 16''	●	●	●
Chiusura centralizzata con telecomando	○	○	○
Climatizzatore ¹	○	○	○
Contachilometri e tachimetro	●	●	●
Controllo elettronico della velocità di crociera	○	○	○
Comfort Pack (Climatizzatore, Electric Pack)	○	—	—
Computer di bordo	○	○	○
Coprimozzo	●	●	●
Cronotachigrafo	○	○	○
Eliminazione ABS	○	○	○
Eliminazione ruota di scorta	○	○	○
Electric Pack (chiusura centralizzata con telecomando, alzacristalli elettrici anteriori, specchietti retrovisori elettrici)	○	○	○
Fari fendinebbia	○	○	○
Freni a disco con ABS di nuova generazione	●	●	●
Kit riparazione pneumatici	○	○	○
Parabrezza schermato antiriflesso	○	○	○
Parabrezza a sbrinamento rapido	○	○	○
Paratia divisoria intera non vetrata	—	—	○
Paratia divisoria intera vetrata	—	—	○
Pneumatici 215/65 R16 (solo per PTT 2800 kg)	●	—	—
Pneumatici 225/65 R16 (solo per PTT 3500 o 3900 kg)	●	●	●
Predisposizione radio con 2 altoparlanti e antenna	●	●	●
Presa di forza	○	○	○
Radio Siemens CR 213 con lettore cassette	●	●	●
Radio Siemens 413 con lettore CD	○	○	○
Radio Siemens MS 4150 con lettore CD e navigat. satellitare	○	○	○
Sedile anteriori riscaldati	○	○	○
Sedile biposto per passeggeri anteriori	●	●	●
Sedile biposto multifunzionale per passeggeri anteriori	○	○	○
Sedile conducente sospeso	○	○	○
Sedile guida regolabile in altezza con bracciolo	●	●	●
Sedile passeggero anteriore singolo	○	○	○
Sedile passeggero ant. singolo regolabile altezza e bracciolo	○	○	○
Sedile posteriore 4 posizioni con poggiatesta e grande scomparto sotto il sedile	—	●	—
Sistema di riscaldamento	●	●	●
Sospensioni pneumatiche	○	○	○
Sospensioni standard	—	—	●
Sospensioni poster. rinforzate (motori 2.5 CDTI e 3.0 CDTI)	●	●	○
Specchietti retrovisori manuali	●	●	●
Specchietto retrovisore (versione diurna/notturna)	●	●	●
Tettino apribile manualmente nell'abitacolo	—	○	—

● = di serie ○ = a richiesta — = non disponibile





¹⁾ aggiunge parabrezza schermato antiriflesso

DIMENSIONI in mm





Movano	Tel. Cabinato			Tel. dop. cabina			Pianale cabinato			
	L1	L2	L3	L2		L3	L2		L3	
Passo	H1			H1			H1	H2	H1	H2
PTT (kg)	2800	3500		2800	3500		3500		3500	
Passo	3078	3578	4078	3578	3578	4078	3578	3578	4078	4078
Lunghezza	4869	5369	5869	5369	5369	5869	5313	5313	5813	5813
Lunghezza max veicolo allestito	5519	6019	6519	6019	6019	6519	5730	5771	6463	6463
Sbalzo anteriore	862	862	862	862	862	862	862	862	862	862
Sbalzo posteriore	929	929	929	929	929	929	873	873	873	873
Carreggiata anteriore	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1740
Carreggiata posteriore	1725	1725	1725	1725	1725	1725	1725	1725	1725	1725
Larghezza	1990	1990	1990	1990	1990	1990	1990	1990	1990	1990
Larghez. con specchi retrovisori esterni	2359	2359	2359	2359	2359	2359	2359	2359	2359	2359
Larghezza max veicolo allestito	2230	2230	2230	2230	2230	2230				
Altezza massima a vuoto	2200	2200	2195	2209	2209	2203	220	2441	2194	2435
Altezza max veicolo allestito	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Altezza telaio	712	669	666	676	676	662				
Altezza min. dal suolo a pieno carico	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Distanza orizzontale tra pedali acceleratore e sedile di guida (punto H)	749	749	749	749	749	749	749	749	749	749
Larghez. al livello dei gomiti (punto H)	1864	1864	1864	1864	1864	1864	1864	1864	1864	1864
Larghez. interna cabina guida (punto H)	1664	1664	1664	1664	1664	1664	1664	1664	1664	1664
Altezza interna a 14° per sedile autista (punto H)	981	981	981	981	981	981	981	981	981	981
Altezza interna a 14° per sedile pass. singolo (punto H)	997	997	997	997	997	997	997	997	997	997
Altez. interna a 14° sedile centrale panchina ant. (punto H)	1011	1011	1011	1011	1011	1011	1011	1011	1011	1011
Altez. interna a 14° sedile laterale panchina ant. (punto H)	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992
Distanza orizzontale tra punto H e centro del volante	338	388	388	388	388	388	388	388	388	388
Distanza verticale tra punto H e centro del volante	319	319	319	319	319	319	319	319	319	319
Profondità sedile guida (dipende dall'inclinazione gambe)	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Distanza orizzontale tra paraurti anteriore e paratia di separazione (o retro sedili)	2204	2204	2204	2204	2204	2204	2117	2117	2117	2117
Distanza verticale tra punto dei piedi e punto H dell'autista	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435
Lunghezza carrozzabile minima	2739	3127	3627	2499	2377	2877	3101	3101	3601	3601
Lunghezza carrozzabile massima	3077	3577	4077	2827	2827	3327	3551	3551	4051	4051
	3396*	4041*	5038*	2896*	2896*	3896*	3769*	3810*	4805*	4855*
Avanzamento baricentro minimo	328	635	885	198	260	510	678	678	928	928
Avanzamento baricentro massimo	160	410	660	35	35	285	453	453	703	703
	0*	177*	179*	0*	78	0*	344*	323*	325*	300*
Sbalzo posteriore massimo veicolo allestito	1379	1379	1379	1379	1379	1379	1323	1323	1323	1323
	1698*	1843*	2340*	1448*	1448*	1948*	1541*	1582*	2077*	2127*

*Con modifica dello sbalzo posteriore del telaio

MOVANO TELAIO CABINATO



MOVANO TELAIO DOPPIA CABINA



QUALITÀ NELLA TECNICA E NEL SERVIZIO ASSISTENZA

Tutti i clienti Movano possono sempre contare su un servizio di assistenza di prima classe. Del resto, nessuno meglio di noi sa quanto sia importante per l'esercizio della vostra professione poter disporre del proprio automezzo senza limiti. Per questo abbiamo ampliato la gamma dei servizi Opel con importanti prestazioni, appositamente studiate per il mercato dei veicoli commerciali. Approfittate dei vantaggi del Servizio Clienti.

Assistenza rapida e senza prenotazione

Il centro assistenza del vostro Riparatore Autorizzato Opel per i veicoli commerciali sarà a disposizione per soddisfare ogni richiesta, anche senza appuntamento. Se possibile, il lavoro di manutenzione sarà eseguito mentre aspettate, altrimenti il centro Opel per i veicoli commerciali concorderà con voi un appuntamento.

Linea telefonica dedicata per il servizio postvendita

I clienti Movano possono sempre contare sul servizio del nostro Centro Assistenza Clienti per qualsiasi necessità di assistenza tecnica.

Numero verde

Per ulteriori informazioni e per le domande riguardanti le vostre esigenze individuali, potete rivolgervi al vostro concessionario Opel Veicoli Commerciali. Inoltre, chiamando il Numero Verde di General Motors Italia, il nostro staff di consulenti sarà a vostra completa disposizione per ulteriori informazioni sul Movano. Tel.: 800-701107. Oltre ai rigidi standard qualitativi dettati dalla casa madre, Opel soddisfa anche le direttive ISO 9001 vigenti in ambito internazionale in materia di design, sviluppo, produzione e assistenza. Ma qualità alla Opel, significa molto più di produzione e consegna di veicoli con prestazioni tecniche di prima classe. Grazie all'assistenza prestata ad ogni singolo veicolo, infatti, siamo in grado di continuare a garantire ai clienti i nostri elevati standard qualitativi anche dopo la consegna dell'automezzo.

Offerte di finanziamento

I servizi finanziari della GMAC offrono interessanti possibilità di finanziamento su misura. Siete voi a decidere come pagare il vostro veicolo, l'importo delle quote mensili e la durata del contratto di finanziamento a seconda delle vostre esigenze personali. Chiedete al vostro concessionario Opel.

Assicurazione

Le assicurazioni auto dei concessionari Opel completano il pacchetto dei servizi disponibili. Ai clienti Opel, GMAC offre la Polizza "Opel Tua" a protezione dei danni furto ed incendio, totali e parziali. È disponibile anche la polizza Kasko.

Offerte di leasing

Potete acquistare il vostro veicolo Opel con il servizio leasing della GMAC. Il leasing si adegua alle vostre esigenze e al vostro potenziale economico. Per esempio, dopo aver effettuato un primo versamento pagate solo l'uso del veicolo con piccole quote mensili per la durata del contratto, mantenendo così la vostra flessibilità economica. Il vostro concessionario Opel sarà felice di fornirvi ulteriori dettagli.

Garanzia sul nuovo automezzo

Due anni di garanzia Opel sul vostro veicolo nuovo. Questa garanzia è valida per tutti gli automezzi Opel per un periodo di 24 mesi, a partire dalla data della prima immatricolazione, senza limiti di chilometraggio.

6 anni di garanzia contro la corrosione perforante

Opel vi offre una garanzia sicura a lungo termine contro la corrosione perforante. Unica condizione: eseguire la manutenzione conformemente al libretto di manutenzione e tutti i controlli richiesti.

Opel Assistance triennale

Ogni veicolo commerciale Opel è accompagnato da un'assistenza stradale capillare gratuita attivabile con un numero verde ovunque in Europa, 24 ore su 24, per tre anni. Tra i servizi offerti: soccorso stradale,

recupero veicolo, veicolo in sostituzione o rientro a domicilio, pernottamento in albergo, agevolazioni di pagamento in caso di emergenza, etc.

Servizio ricambi e accessori

Nel reparto ricambi e accessori Opel presso il vostro Riparatore Autorizzato potete trovare tutto il necessario per rendere il vostro veicolo Opel sempre più pratico, confortevole e personalizzato. L'installazione sarà a regola d'arte e con la garanzia di due anni.

Il Riparatore Autorizzato Opel sarà felice di aiutarvi nella scelta.

Opel Garanzia Più

Opel Garanzia Più è un'esclusiva garanzia, che opera in aggiunta alla garanzia ufficiale di 24 mesi, per un periodo massimo di 4 anni o 200.000 km dalla data di immatricolazione del veicolo. È un prodotto con caratteristiche innovative all'avanguardia nel settore e rappresenta un significativo passo avanti nel programma Opel di soddisfazione del cliente.

2 anni di garanzia Opel sulle parti originali e sugli accessori Opel

Il Riparatore Autorizzato Opel vi offre due anni di garanzia su tutte le parti originali e gli accessori Opel, naturalmente senza limiti di chilometraggio. Lo smontaggio e l'applicazione sono compresi nella garanzia se vengono eseguiti da un Riparatore Autorizzato Opel.

Riciclaggio

Consultare il sito Internet www.opel.it per avere maggiori informazioni sul "Design di Riciclaggio", sulla rete dei Centri di Raccolta dei veicoli fuori uso e sul loro smaltimento.

Internet

L'indirizzo Opel su Internet è: www.opel.it



I dati riportati su questo stampato sono puramente indicativi in quanto le dotazioni di serie delle varie versioni possono di volta in volta essere modificate dalla fabbrica. Si raccomanda pertanto, agli acquirenti, di controllarne l'esattezza con il Concessionario prima di firmare il relativo ordine o documento di acquisto. General Motors Italia s.r.l. - Piazzale dell'Industria, 40 - 00144 Roma EUR

Numero Verde
800-701107